

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2022/653/FM/1
Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.; 09-500 Gostynin, ul. Polna 2

Zlecenie Nr: Ł/0/01/2022/653

- A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
 AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
 AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
 MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
 GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
 A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
 P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:		Osady						
Nazwa osadu:		Komunalny osad ściekowy					Data: 17 marca 2022	
Adres pobrania:		09-500 Gostynin, Ziejkowa 21						
Miejsce pobrania:		Oczyszczalnia Ścieków Gostynin						
Punkt pobrania:		Miejsce składowania osadu						
Pochodzenie osadu:		Komunalne						
Godzina pobrania:		10:00:00						
Pobranie próbek wg: A PB-167/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017, A PN-EN ISO 5667-13:2011						Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2442		
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.								
Numer próbki: 14367/03/22		Ocena próbki: bez zastrzeżeń		Data rozpoczęcia badań: 17-03-2022		Data zakończenia badań: 28-03-2022		
Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Np.**	N
M	Obecność Salmonella spp.	100g	AE	PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09		nie wykryto w 100g		
M	Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.	szt./kg s.m.	AE	PB-102/LM wyd. 4 z dnia 09.03.2020		0		
M	pH (H ₂ O)	-	A	PN-EN 15933:2013-02		6,7	+/-0,3	
M	Sucha masa	%	A	PN-EN 15934:2013-02 metoda A		33,7	+/-3,4	
M	Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / substancje organiczne	% s.m.	A	PN-EN 15935:2013-02		34,3	+/-4,5	
M	Zawartość azotu ogólnego	% s.m.	A	PN-EN 16169:2012		2,3	+/-0,5	
M	Azot amonowy	% s.m.	A	PB-292/LF wyd. 1 z dnia 02.04.2020		0,13	+/-0,03	

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Np.**	N
M	Fosfor ogólny	% s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		2,3	+/-0,5	
M	Wapń	% s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		2,3	+/-0,2	
M	Magnez	% s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		0,25	+/-0,04	
M	Ołów	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		29	+/-6	
M	Kadm	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		1,3	+/-0,2	
M	Rtęć	mg/kg s.m.	AE	PN-ISO 16772:2009		0,29	+/-0,06	
M	Nikiel	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		110	+/-20	
M	Cynk	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		810	+/-160	
M	Miedź	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		210	+/-40	
M	Chrom	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009		33	+/-7	

Np.** - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnikiem rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach.

Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatów badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację. Wyżej opisane postępowanie nie dotyczy badań biologicznych.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku próbek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczące tychże próbek są informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje ani za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie dotyczy próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań: Ł - Łąjski, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Sporządzono dnia: 28-03-2022	Autoryzował wynik: Pracownik GBA POLSKA nr: 2250 Pracownik GBA POLSKA nr: 2257 Pracownik GBA POLSKA nr: 2434 Pracownik GBA POLSKA nr: 2510	Zatwierdził: p.o. Kierownik BOK filia Południe Pracownik GBA POLSKA nr: 2334	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---	---	--