

Gostynin, 14 lipca 2021 r.

Numer zamówienia: **MPK.271.14.2021**

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i/lub modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

<i>Pytania z dnia 07.07.2021 r.</i>
<p><u>Pytanie nr1</u> W CELU USPRAWNIENIA PROCESU WYCENY UPRAJĘMIĘ PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE PRZEDMIARÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ AŻ I/LUB W FORMIE UPROSZCZONEJ.</p>
<p><u>Odpowiedź nr 1</u> Zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt. 10 SWZ przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia przygotowania oferty. Zamawiający podkreśla, że przedmiary nie stanowią wystarczającej podstawy do przygotowania oferty. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, załączników do SWZ oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej.</p>
<p><u>Pytanie nr 2</u> PROSIMY O WYJASNIENIE NIEJASNOŚCI W ZAPISACH DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. ZGODNIE Z ZAPISAMI SWZ ROZDZIAŁ XVI, TERMIN USUNIĘCIA WAD NIE STANOWI KRYTERIUM_WYBORU OFERTY. NATOMIAST ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY STWIERDZA, ŻE TERMIN PRZYSTĄPIENIE I USUNIĘCIE WADY - LICZONE OD ZGŁOSZENIA WADY STANOWI KRYTERIUM WYBORU OFERTY.</p>
<p><u>Odpowiedź nr 2</u> Zamawiający dokonał skorygowania treści załącznika nr 2 do SWZ – Formularza oferty oraz załącznika nr 1 do wzoru umowy (załącznika nr 10 do SWZ). Termin usunięcia wad nie stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający dokonał dookreślenia terminu usunięcia wad uniemożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu</p>
<p><u>Pytanie nr 3</u> W NAWIĄZANIU DO WYMAGAN DLA PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY (PKT 3.4.2 PPKT B) SWZ) PROSIMY O DOPUSZCZENIE BY WSKAZANA OSOBA MOGŁA POSIADAĆ WYKSZTAŁCENIE WYKSZE EKONOMICZNE LUB TECHNICZNE. DOPUSZCZENIE WYKSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO POZOSTAJE</p>

ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA ORAZ DOSWIADCZENIEM WYMAGANYM DLA PRZEDSTAWICIELA. NALEŻY RÓWNIEŻ WSKAZAĆ, ŻE POZOSTAWIENIA WYMOGU W AKTUALNYM BRZMIENIU W NIEUZASADNIONY SPOSÓB OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU PODMIOTÓW DYSPONUJĄCYCH WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ I DOŚWIADCZONĄ (POSIADAJĄCĄ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOSWIADCZENIE) KADRĄ TECHNICZNĄ.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w zakresie wymagań określonych dla przedstawiciela Wykonawcy dopuszczając posiadanie wykształcenia ekonomicznego, technicznego lub prawnego przez osobę wskazaną na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. Rozdział III

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Na termin wykonania zamówienia składają się:

- a) **Czas na Ukończenie Robót*** - od 20 do 25 miesięcy od zawarcia umowy
- b) **Okres Zgłaszania Wad** - 12 miesięcy;
- c) **Gwarancja Jakości**** - od 12 do 60 miesięcy;
- d) **Okres Rękojmi** - 60 miesięcy.

***Wykonawca w Czasie na Ukończenie Robót zobowiązany jest zakończyć i zgłosić do odbioru roboty budowlane, wykonać rozruch oczyszczalni i/lub wykonać pozostały zakres robót budowlanych oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu . Czas na Ukończenie stanowi kryterium oceny ofert.**

**** Gwarancja Jakości stanowi kryterium oceny ofert.**

2. Rozdział IV pkt 3.4.1 lit. b SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – wymagane:

- co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych takich jak np. Przedstawiciel Wykonawcy i/lub Dyrektor Kontraktu i/lub Kierownik Projektu i/lub inne stanowisko kierownicze związane z zarządzaniem kontraktami na roboty realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu:
 - i. jednym zakończonym zadaniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków (roboty zakończone lub odebrane świadectwem przejęcia albo innym dokumentem równoważnym);
 - ii. jednym zakończonym zadaniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto;
- wykształcenie wyższe: **ekonomiczne, techniczne lub prawne**



3. Rozdział IV pkt 3.4.1 lit. e SWZ

Zamawiający dodaje zapis pkt 3.4.1 lit. e SWZ

Specjalista technolog oczyszczania ścieków wymagane:

- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków od co najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 000 m³/d.

4. ROZDZIAŁ XI pkt 1 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 03.11.2021 roku.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

5. ROZDZIAŁ XII pkt 7.3 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Informacje o doświadczeniu Specjalisty technologa oczyszczania ścieków – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SWZ;

6. ROZDZIAŁ XIII pkt 1 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu do 06.08.2021 r. godz. 10.00.

7. ROZDZIAŁ XIII pkt 2 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna, 09-500 Gostynin, w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 11:00.

8. ROZDZIAŁ XVI pkt 1 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1.	Cena	60
2.	Okres realizacji	10
3.	Gwarancja Jakości	7
4.	Doświadczenie Kierownika Budowy	20
5.	Doświadczenie Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków	3

Razem	
--------------	--

9. ROZDZIAŁ XVI pkt 2 SWZ

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

$$P_o = C + T + G + D + S$$

P_o – łączna punktacja ofert badanej

C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”

T – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Okres realizacji”

G – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Gwarancja Jakości”

D – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”

S – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Doświadczenie Specjalisty

Technologa oczyszczania

10. ROZDZIAŁ XVI pkt 2.5 SWZ

Zamawiający dodaje zapis pkt 2.5 SWZ:

Dla kryterium: Doświadczenie Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków (S)

Liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać: maksymalnie 3 punktów

Punkty w kryterium „Doświadczenie Specjalisty Technologa” zostaną przyznane w następujący sposób:

- *za wykazanie wymaganego minimum określonego w warunkach udziału w postępowaniu dla Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków, tj. doświadczenie zawodowe w wykonywaniu rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków od co najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 000 m³/d – **0 pkt**;*
- *doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu **1 rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 1 punkt**;*
- *doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu **2 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 2 punkty**;*
- *doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu **3 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 3 punkty**.*

Maksymalna liczba punktów dla kryterium Doświadczenie specjalisty technologa oczyszczania ścieków (S) wynosi 3 punkty. W przypadku wykazania więcej niż 3 dodatkowych rozruchów zostaną uznane maksymalnie 3 roboty, za które zostanie przyznanych łącznie 3 punkty. Doświadczenie w celu uzyskania punktów powinno być wskazane w Informacji dotyczącej doświadczenia Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków, stanowiącej integralną część niniejszej oferty (załącznik nr 2C do SWZ).

11. Załącznik nr 2 do SWZ pkt 8 - Zamawiający dokonuje usunięcia zapisów związanych z terminem usunięcia wad, który wskazany został w Karcie gwarancji jakości oraz dokonuje zamiany numeracji punktów załącznika.

12. Załącznik nr 2 do SWZ pkt 9

Zamawiający dodaje zapis pkt 9

Dysponuję/będę dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję **Specjalisty technologa oczyszczania ścieków**, posiadającą następujące doświadczenie¹:

<i>Doświadczenie Specjalisty technologa oczyszczania ścieków</i>	<i>Deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie Specjalisty technologa oczyszczania ścieków</i>
<i>minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu dla Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków, tj. doświadczenie zawodowe w wykonywaniu rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków od co najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 000 m³/d – 0 pkt;</i>	
<i>doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 1 rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 1 punkt;</i>	
<i>doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 2 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 2 punkty;</i>	
<i>doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 3 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 3 punkty.</i>	

Wykonawca wskazuje doświadczenie ww. personelu w Informacji dotyczącej doświadczenia **Specjalisty technologa oczyszczania ścieków**, stanowiącej integralną część niniejszej oferty (załącznik nr 2C do SWZ).

UWAGA: „Doświadczenie Specjalisty technologa oczyszczania ścieków” stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale 21 pkt. 2.5 SWZ

13. Załącznik nr 2 do SWZ pkt 10

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

Uważam(y) się za związanego(yh) niniejszą ofertą przez okres 90 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert, tj. do 03.11.2021 r.

14. Załącznik nr 2A do SWZ Załącznik do Formularza Oferty

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:

<i>Czas na Ukończenie</i>	<i>1.1.3.3</i>	<i>..... miesięcy od zawarcia umowy</i>
---------------------------	----------------	---

15. Załącznik nr 2C do SWZ - zamawiający dodaje nowy załącznik do SWZ nr 2C - **Wzór Informacji dot. doświadczenia Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków**

¹ Wykonawca zaznacza w kolumnie deklarowane doświadczenie „X” w odpowiedniej rubryce, zgodnie z posiadanym przez Specjalisty technologa oczyszczania ścieków doświadczeniem.

16. Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Tabela wykazu została uzupełniona o dodany w SWZ personel - Specjalistę technologa oczyszczania ścieków

17. Załącznik nr 10 do SWZ – § 3

Zamawiający zmienia zapisy umowy nadając jej następujące brzmienie:

Roboty wraz z uzyskaniem w imieniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, tj. w terminie od zawarcia umowy.

18. Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór umowy kl. 22.2.

Zamawiający zmienia zapisy klauzuli nadając jej następujące brzmienie:

W okresie trwania zawartej, obowiązującej Umowy wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może ulec zmianie dla oddania wzrostów lub spadków cen. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli - nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu.

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Działzinowej Bazie Wiedzy, w szczególności:

- a) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),*
- b) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),*
- c) wskaźniki dla poszczególnych materiałów budowlanych.*

Wzrost/obniżenie składników cenotwórczych mniejszy niż 5%, nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej).

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), , będzie waloryzowane przy łącznym spełnieniu następujących postanowień przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 5% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,*
- 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 5% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację,*
- 3) waloryzacja na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,*

- 4) waloryzacja w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnień/zwłoki.

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa powyżej, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy (zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej).

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczane w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie. Waloryzacji nie podlegają roboty, które zostały rozliczone na zasadach określonych w klauzuli 14 [Cena kontraktowa i zapłata].

Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszej klauzuli.

W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszej klauzuli powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich Umów o podwykonawstwo.

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.

19. Załącznik nr 10 do SWZ Wzór umowy - KARTA GWARANCJI JAKOŚCI

Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 – Usuwanie wad nadając mu następujące brzmienie:

Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

Lp.	Rodzaj wady	Termin usunięcia	
1.	Wada uniemożliwiająca zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu	Przystąpienie i usunięcie wady - liczone od zgłoszenia wady	24 godz.
2.	Pozostałe wady	Przystąpienie do usuwania wady - liczone od zgłoszenia wady	2 dni
		Usunięcie wady	7 dni

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) **wydłuża termin na złożenie ofert do dnia 6 sierpnia 2021 r.** oraz jednocześnie zmianie ulega treść następujących załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia :

1. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty,
2. Załącznik nr 2A – Załącznik do Formularza Oferty
3. Załącznik nr 2C - Informacje dotycząca doświadczenia Specjalisty technologa oczyszczania ścieków



4. Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
5. Załącznik nr 10 – Wzór umowy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.